



Caratteristiche morfologiche del Senecione sudafricano (*Senecio inaequidens* DC.)

Fabrizio Bartolucci

Senecio inaequidens DC.



Pianta perenne
alta 30-60 (100)
cm con aspetto
di piccoli
cespugli con
base legnosa e
fusti erbacei,
ramificati,
striati, verdi o
arrossati.






Fusti glabri,
con foglie
lineari sessili,
alterne,
lunghe 3-10
cm e larghe 3-
4 mm, intere o
dentate, con
nervatura
centrale
evidente.
Foglie di solito
glabre, di rado
sparsamente
pelose.




I capolini disposti in corimbi irregolari sono gialli, ascellari o terminali alle ramificazioni del fusto, larghi 1.5-2.5 cm.

Ogni individuo porta in media 80-100 capolini.

Le brattee, disposte su due file, terminano con una punta bruna.



Acheni cilindrici, lunghi 2-3 mm, pubescenti, grigio-brunastri, sormontati da un pappo. Ogni pianta può produrre fino a 30.000 acheni per anno.



Specie che cresce principalmente in ambienti disturbati (poco competitiva) con vegetazione rada o assente, come muretti a secco, margini stradali, discariche, scarpate (piano collinare e montano). Da questi ambienti si diffonde anche in formazioni semi-naturali o naturali come greti dei corsi d'acqua, prati e pascoli. Peridio di fioritura Aprile-Novembre (Dicembre).





Piante simili

Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. ***gotlandica*** (Neuman) B. Nord.

[*Senecio jacobaea* L. var. *gotlandicus* Neuman; *Senecio jacobaea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner]

Entità Eurasiatica recentemente segnalata come nuova per l'Italia (Conti & al., 2012) e conosciuta unicamente per i territori del Parco Nazionale del Gran Sasso - Laga e del Parco Regionale Sirente Velino (esclusiva della Flora d'Abruzzo).

Nel territorio del Parco questo taxon è presente con tre piccole sub-popolazioni lungo la SR 17 bis alle pendici di Montagna Grande (Gran Sasso meridionale) che si rinvencono ad una altitudine compresa tra 1.680 m e 1.725 m su di una superficie totale di circa 2.800 m² in pascoli aridi montani su substrato calcareo. Complessivamente sono stati contati 222 individui.

Questo taxon è inserito nell'Allegato 2 della Direttiva Habitat 92/43 CEE (specie prioritaria) e in Classe A dei Beni Ambientali Individui del PNGSL (Bartolucci & al., 2013).



Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp.
gotlandica (Neuman) B. Nord.



Senecio inaequidens DC.



13 brattee disposte
su di una unica fila



brattee disposte su
due file (21 sulla
fila interna)

Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp.
gotlandica (Neuman) B. Nord.



Senecio inaequidens DC.



The background of the image shows a gravel path leading through a garden. On the left, there is a dense clump of tall, thin grasses. To the right, there are several plants with green leaves and clusters of small, bright yellow flowers. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

**...grazie per la cortese
attenzione**